



科比特®

检测报告

第 KBT/HJ202209121 号

检测项目：地下水、土壤、噪声、废气检测

受检单位：湖南省兆亮电镀有限公司

检测类别：委托检测

委托单位：湖南省兆亮电镀有限公司

报告日期：2022 年 09 月 30 日

湖南科比特检测有限公司
Hunan Kbtel Testing Co., Ltd

科学 严谨 公正 责任

公司简介



科比特集团是一家以防雷科技、环境检测、光伏电气产品、安全用电产品、高低压电气成套产品的研发、生产、销售为主体，以服务为中心；集防雷产品的研发、生产、销售、防雷工程设计施工、防雷检测、光伏发电、风力发电、电动汽车充电站、智慧能源微网储能、生物发电等项目的开发、投资与运营；专业从事各项电力、建筑、机电、能源、市政、环保、消防等工程EPC建设为一体的综合性公司。

公司拥有特种防雷、甲级检测、机电安装以及电力工程通信工程施工总承包等资质。拥有一支项目开发、设计、工程管理、项目管理、资本运营及市场营销的精英工作团队，致力为绿色能源产业可持续发展出一份力！

科比特集团旗下湖南科比特亿美检测有限公司，自成立以来始终专注于各类水质与工业废水、环境空气与工业废气、噪声、土壤与固体废物、室（车）内空气、食品、农产品、农药残留、装饰装修材料、民用建筑工程室内环境验收、电离与电磁辐射、净化产品（空气净化器、活性炭、硅藻泥等）、纺织品、化妆品、公共场所卫生与职业卫生、各类别微生物和致病菌、学生用品、饲料、餐具、玩具、污泥、市政工程等项目的检验检测。

公司拥有现代化检验检测实验大楼近2000平方米，具有进口的电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、气相色谱仪（GC）、高效液相色谱仪（HPLC）、气质联用仪（GC-MS）、液质联用仪（HPLC-MS）、原子荧光光谱仪（AFS）、原子吸收光谱仪（AAS）、离子色谱仪（HPIC）、紫外可见分光光度计（UV-Vis）、 γ 能谱仪、 α β 放射线检测仪、X射线原子荧光（XRF）、微波消解仪（MSD）、pH酸度计、红外测油仪（IR）、生化培养箱、十万分之一与万分之一天平仪器400多台和一流质量管理和毒理试验实验室。

科比特以“永远追求科学的管理方式，优越的性价比，独特、完善的售后服务”为宗旨；秉承“诚信、务实、卓越、和谐”的经营理念；发扬“勤、忍、诚、和”的企业文化；充分发挥规模、技术、机制和人才四大优势；用文化凝聚人才，用科技打造品牌，用诚信赢得市场，用实力铸就辉煌。

一流

质量管理

2000^{m²}
检验检测实验室

400

台检测仪器

3


名教授

26

中高级工程师

100

技术人员



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：211812052287

名称：湖南科比特亿美检测有限公司

地址：湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园第10栋406房

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由湖南科比特亿美检测有限公司承担。

许可使用标志



211812052287

发证日期：2021年11月02日

有效期至：2027年11月01日

发证机关：湖南省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

一、基本情况

采样时间	2022年09月20日
采样人员	陈宏欣、朱美
采样地点	湘乡经济开发区
分析时间	2022年09月20日-2022年09月29日
分析人员	唐俊、唐丽霞、范红满、王晶莹、肖宝泽
采样方法	地下水：《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020） 土壤：《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004） 厂界噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 无组织废气：《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
备注	检测结果的不确定度：无 偏离标准方法情况：无 非标方法使用情况：无 分包情况：无 “ND”表示未检出

二、检测方法及检测仪器

样品名称	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
无组织 废气	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 (HJ/T 27-1999)	722N 可见分光 光度计	0.05mg/m ³
	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》 (HJ 29-1999)	722N 可见分光 光度计	0.0005mg/m ³
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱仪法》（HJ 544-2016）	IC6000 离子色 谱仪	0.005mg/m ³
	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法标准》 (HJ 28-1999)	722N 可见分光 光度计	2×10 ⁻³ mg/m ³
厂界噪声	噪声 LAeq	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)	AWA5688 多功能声级计	/
土壤	pH	《土壤 pH 值的测定 电位法》 (HJ 962-2018)	pHS-3E pH 计	/
	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、 铬的测定 火焰原子吸收分光光度 法》（HJ 491-2019）	WYS2200 原子吸 收光谱仪	3mg/kg

公司网址：www.kbte-test.com

地址：湖南省长沙市开福区中青路 1048 号

(山河医药健康产业园 10 栋 4 楼)

电话：0731-85125218

样品名称	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
土壤	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016)	PlasmaMS300 电感耦合等离子体质谱仪	0.7mg/kg
	锰			0.7mg/kg
	钴			0.03mg/kg
	砷			0.6mg/kg
	钼			0.1mg/kg
	铈			0.3mg/kg
	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)	SK-2003A 原子荧光光度计	0.01mg/kg
	汞			0.002mg/kg
	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1080-2019)	WYG2200 原子吸收光谱仪	0.1mg/kg
	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(GB 17141-1997)	WYG2200 原子吸收光谱仪	0.1mg/kg
	镉			0.01mg/kg
	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 737-2015)	WYG2200 原子吸收光谱仪	0.03mg/kg
	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019)	WYS2200 原子吸收光谱仪	0.5mg/kg
	铜	《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	WYS2200 原子吸收光谱仪	1mg/kg
	锌			1mg/kg

样品名称	检测项目	分析方法	使用仪器	检出限
地下水	pH	《水质 pH 的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	PHB-4 便携式 pH 计、pHS-3EpH 计	/
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB 7467-1987)	722N 可见分光光度计	0.004mg/L
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014)	SK-2003A 原子荧光光度计	0.04 μg/L
	铍			0.04 μg/L
	钒			0.08 μg/L
	锰			0.12 μg/L
	钴			0.03 μg/L
	镍			0.06 μg/L
	铜			0.08 μg/L
	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)	PlasmaMS300 电感耦合等离子体质谱仪	0.67 μg/L
	砷			0.12 μg/L
	硒			0.41 μg/L
	钼			0.06 μg/L
	镉			0.05 μg/L
	锑			0.15 μg/L
	铊			0.02 μg/L
	铅			0.09 μg/L

三、检测结果

检测结果，见表 1-表 5。

表 1 检测期间的气象参数

检测日期	环境气温(°C)	环境气压(kPa)	相对湿度(%RH)	风速(m/s)	风向	天气
2022.09.20	23.1	100.9	62	1.1	东北	晴

表 2 无组织废气检测结果

检测点位	检测项目	单位	参考限值	检测结果
G1 厂界东北方 上风向 1#	氯化氢	mg/m ³	0.20	0.12
	铬酸雾	mg/m ³	0.0060	ND
	硫酸雾	mg/m ³	1.2	0.050
	氰化氢	mg/m ³	0.024	ND
G2 厂界西南方 下风向 2#	氯化氢	mg/m ³	0.20	0.17
	铬酸雾	mg/m ³	0.0060	ND
	硫酸雾	mg/m ³	1.2	0.087
	氰化氢	mg/m ³	0.024	ND
G3 厂界西南方 下风向 3#	氯化氢	mg/m ³	0.20	0.16
	铬酸雾	mg/m ³	0.0060	ND
	硫酸雾	mg/m ³	1.2	0.091
	氰化氢	mg/m ³	0.024	ND

备注：参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值。

表 3 厂界环境噪声检测结果

检测点位	检测时段	单位	参考限值	检测结果
N1 厂界北面 1#	昼间	dB(A)	65	54
	夜间	dB(A)	55	48
N2 厂界东面 2#	昼间	dB(A)	65	55
	夜间	dB(A)	55	47
N3 厂界南面 3#	昼间	dB(A)	65	58
	夜间	dB(A)	55	47
N4 厂界西面 4#	昼间	dB(A)	65	56
	夜间	dB(A)	55	48

备注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 的 3 类标准限值。

公司网址：www.kbte-test.com

地址：湖南省长沙市开福区中青路 1048 号

（山河医药健康产业园 10 栋 4 楼）

电话：0731-85125218

表 4 土壤检测结果

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果
Y1 背景点 (112.517827° E, 27.768061° N)	pH	无量纲	/	6.94
	砷	mg/kg	60	27.3
	镉	mg/kg	65	0.53
	铬(六价)	mg/kg	5.7	ND
	铜	mg/kg	18000	38
	铅	mg/kg	800	18.6
	汞	mg/kg	38	0.504
	镍	mg/kg	900	44
	铈	mg/kg	180	2.7
	铍	mg/kg	29	0.96
	钴	mg/kg	70	6.08
	钒	mg/kg	752	86.8
	锌	mg/kg	/	71
	锰	mg/kg	/	152
	硒	mg/kg	/	0.17
	钼	mg/kg	/	13.9
	铊	mg/kg	/	0.9
Y2 1# 区域 (112.514194° E, 27.769496° N)	pH	无量纲	/	6.99
	砷	mg/kg	60	36.5
	镉	mg/kg	65	0.52
	铬(六价)	mg/kg	5.7	ND
	铜	mg/kg	18000	60
	铅	mg/kg	800	17.8
	汞	mg/kg	38	0.327
	镍	mg/kg	900	35
	铈	mg/kg	180	3.4
	铍	mg/kg	29	0.87
	钴	mg/kg	70	6.00
	钒	mg/kg	752	84.3
	锌	mg/kg	/	83
	锰	mg/kg	/	121
	硒	mg/kg	/	0.18
	钼	mg/kg	/	13.4
	铊	mg/kg	/	0.8

公司网址: www.kbte-test.com

地址: 湖南省长沙市开福区中青路 1048 号

(山河医药健康产业园 10 栋 4 楼)

电话: 0731-85125218

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果
Y3 2# 区域 (112.514774° E, 27.768176° N)	pH	无量纲	/	7.54
	砷	mg/kg	60	20.2
	镉	mg/kg	65	0.52
	铬(六价)	mg/kg	5.7	ND
	铜	mg/kg	18000	164
	铅	mg/kg	800	15.1
	汞	mg/kg	38	0.591
	镍	mg/kg	900	52
	铈	mg/kg	180	2.0
	铍	mg/kg	29	0.86
	钴	mg/kg	70	7.48
	钒	mg/kg	752	96.4
	锌	mg/kg	/	95
	锰	mg/kg	/	157
	硒	mg/kg	/	0.21
	钼	mg/kg	/	14.4
Y4 3# 区域 (112.516160° E, 27.768981° N)	pH	无量纲	/	6.96
	砷	mg/kg	60	31.1
	镉	mg/kg	65	2.96
	铬(六价)	mg/kg	5.7	ND
	铜	mg/kg	18000	98
	铅	mg/kg	800	40.1
	汞	mg/kg	38	0.299
	镍	mg/kg	900	32
	铈	mg/kg	180	6.1
	铍	mg/kg	29	1.22
	钴	mg/kg	70	8.11
	钒	mg/kg	752	88.7
	锌	mg/kg	/	200
	锰	mg/kg	/	218
	硒	mg/kg	/	0.31
	钼	mg/kg	/	14.3
	铊	mg/kg	/	1.0

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果
Y5 4# 区域 (112.517036° E, 27.769173° N)	pH	无量纲	/	7.35
	砷	mg/kg	60	30.2
	镉	mg/kg	65	0.84
	铬(六价)	mg/kg	5.7	ND
	铜	mg/kg	18000	45
	铅	mg/kg	800	49.5
	汞	mg/kg	38	0.397
	镍	mg/kg	900	28
	锑	mg/kg	180	3.1
	铍	mg/kg	29	1.20
	钴	mg/kg	70	5.64
	钒	mg/kg	752	79.1
	锌	mg/kg	/	108
	锰	mg/kg	/	155
	硒	mg/kg	/	0.25
	钼	mg/kg	/	16.2
	铊	mg/kg	/	0.8

备注：参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的筛选值。

表 5 地下水检测结果

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果	
D1 检查井 2	pH	无量纲	5.5-9.0	现场	6.85
				实验室	6.85
	锰	mg/L	≤1.50	ND	
	铜	mg/L	≤1.50	ND	
	锌	mg/L	≤5.00	8.92×10^{-3}	
	汞	mg/L	≤0.002	0.06×10^{-3}	
	砷	mg/L	≤0.05	0.0429	
	硒	mg/L	≤0.1	ND	
	镉	mg/L	≤0.01	3.3×10^{-4}	
	铬(六价)	mg/L	≤0.10	ND	
	铅	mg/L	≤0.10	1.64×10^{-3}	
	铍	mg/L	≤0.06	6.8×10^{-4}	

公司网址：www.kbte-test.com

地址：湖南省长沙市开福区中青路 1048 号

(山河医药健康产业园 10 栋 4 楼)

电话：0731-85125218

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果	
D2 检查井 1	镉	mg/L	≤ 0.01	1.08×10^{-3}	
	镍	mg/L	≤ 0.10	ND	
	钴	mg/L	≤ 0.10	4.0×10^{-4}	
	钼	mg/L	≤ 0.15	0.0165	
	铊	mg/L	≤ 0.001	ND	
	钒	mg/L	/	1.52×10^{-3}	
	pH	无量纲	5.5-9.0	现场	6.73
				实验室	6.73
	锰	mg/L	≤ 1.50	2.97×10^{-3}	
	铜	mg/L	≤ 1.50	1.5×10^{-4}	
	锌	mg/L	≤ 5.00	0.476	
	汞	mg/L	≤ 0.002	0.07×10^{-3}	
	砷	mg/L	≤ 0.05	7.0×10^{-4}	
	硒	mg/L	≤ 0.1	1.24×10^{-3}	
	镉	mg/L	≤ 0.01	2.7×10^{-4}	
	铬(六价)	mg/L	≤ 0.10	ND	
	铅	mg/L	≤ 0.10	3.54×10^{-3}	
	铍	mg/L	≤ 0.06	4.8×10^{-4}	
	锑	mg/L	≤ 0.01	1.64×10^{-3}	
D3 背景点	镍	mg/L	≤ 0.10	ND	
	钴	mg/L	≤ 0.10	6.0×10^{-4}	
	钼	mg/L	≤ 0.15	3.01×10^{-3}	
	铊	mg/L	≤ 0.001	6×10^{-5}	
	钒	mg/L	/	4.77×10^{-3}	
	pH	无量纲	5.5-9.0	现场	6.73
				实验室	6.73
	锰	mg/L	≤ 1.50	4.78×10^{-3}	
	铜	mg/L	≤ 1.50	ND	
	锌	mg/L	≤ 5.00	0.604	
	汞	mg/L	≤ 0.002	0.08×10^{-3}	
	砷	mg/L	≤ 0.05	9.69×10^{-3}	
	硒	mg/L	≤ 0.1	3.2×10^{-4}	
	镉	mg/L	≤ 0.01	2.5×10^{-4}	

检测地点	检测项目	单位	参考限值	检测结果	
D4 检查井 3	铬 (六价)	mg/L	≤ 0.10	ND	
	铅	mg/L	≤ 0.10	6.12×10^{-3}	
	铍	mg/L	≤ 0.06	3.5×10^{-4}	
	锑	mg/L	≤ 0.01	8.2×10^{-4}	
	镍	mg/L	≤ 0.10	ND	
	钴	mg/L	≤ 0.10	5.0×10^{-4}	
	钼	mg/L	≤ 0.15	1.95×10^{-3}	
	铊	mg/L	≤ 0.001	ND	
	钒	mg/L	/	3.44×10^{-3}	
	pH	无量纲	5.5-9.0	现场	6.87
				实验室	6.87
	锰	mg/L	≤ 1.50	ND	
	铜	mg/L	≤ 1.50	ND	
	锌	mg/L	≤ 5.00	ND	
	汞	mg/L	≤ 0.002	0.05×10^{-3}	
	砷	mg/L	≤ 0.05	0.0400	
D4 检查井 3	硒	mg/L	≤ 0.1	7.7×10^{-4}	
	镉	mg/L	≤ 0.01	2.6×10^{-4}	
	铬 (六价)	mg/L	≤ 0.10	ND	
	铅	mg/L	≤ 0.10	7.62×10^{-3}	
	铍	mg/L	≤ 0.06	4.1×10^{-4}	
	锑	mg/L	≤ 0.01	1.52×10^{-3}	
	镍	mg/L	≤ 0.10	ND	
	钴	mg/L	≤ 0.10	4.2×10^{-4}	
	钼	mg/L	≤ 0.15	0.0115	
	铊	mg/L	≤ 0.001	ND	
	钒	mg/L	/	1.18×10^{-3}	

备注：参考《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017) 中 IV 类标准。

四、质量控制

质量控制结果见表6-表9。

表6 加标回收质控结果

加标样品 编号	检测 项目	未加标样 品值(μg)	加标量 (μg)	加标样品 值(μg)	加标回 收率(%)	评价标准	结果 判定
T050101-02	汞	0.0399	0.05	0.0954	111	加标回收率在 70%-130%之间	合格
T030101-01	镉	0.0523	0.05	0.0998	95.0	加标回收率在 80%-120%之间	合格

表7 空白样质控结果

检测项目	样品编号	评价值	评价标准	结果判定
汞	D010101-03K	ND	0.04 μg/L	合格
氰化氢	G010101-04K	0.02 μg	0.06 μg	合格
氯化氢	G010101-01K	0.02 μg	3.00 μg	合格
硫酸雾	G010101-03K	2.18 μg	0.06 μg	合格
铬酸雾	G010101-02K	0.00 μg	0.03 μg	合格
六价铬	D010101-02K	ND	0.004mg/L	合格

表8 平行样质控结果

样品名称	检测项目	样品编号	检测结果 (μg/L)	相对偏差(%)	评价标准	结果判定
地下水	汞	D010101-03	0.053	7.1	相对偏差 ≤20%	合格
		D010101-03P	0.061			
样品名称	检测项目	样品编号	检测结果 (mg/L)	相对偏差(%)	评价标准	结果判定
地下水	六价铬	D010101-02	ND	0	相对偏差 ≤10%	合格
		D010101-02P	ND			
	砷	D020101-01	6.92×10^{-4}	0.5	相对偏差 ≤20%	合格
		D020101-01	7.02×10^{-4}			

公司网址: www.kbte-test.com

地址: 湖南省长沙市开福区中青路1048号

(山河医药健康产业园10栋4楼)

电话: 0731-85125218

样品名称	检测项目	样品编号	检测结果 (mg/kg)	相对偏差 (%)	评价标准	结果判定
土壤	铅	T010101-01	19.14	3.1	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	17.99			
	六价铬	T010101-01	ND	0	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	ND			
	镉	T010101-01	0.542	2.3	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	0.518			
	铜	T010101-01	38.6	1.6	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	37.4			
	锌	T010101-01	72.5	2.1	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	69.6			
	镍	T010101-01	44.7	1.6	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	43.3			
	铍	T010101-01	0.982	2.3	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	0.939			
	铊	T010101-01	0.96	2.7	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	0.91			
	钒	T010101-01	87.83	1.3	相对偏差 ≤30%	合格
		T010101-01	85.74			
	锰	T010101-01	154.5	1.4	相对偏差 ≤30%	合格
		T010101-01	150.4			
	硒	T010101-01	0.173	1.2	相对偏差 ≤20%	合格
		T010101-01	0.169			

表 9 标准样品质控结果

质控样品批号	检测项目	标准值及不确定度	分析结果	结果判定
203355	六价铬	0.253±0.011mg/L	0.249mg/L	合格

公司网址: www.kbte-test.com

地址: 湖南省长沙市开福区中青路 1048 号

(山河医药健康产业园 10 栋 4 楼)

电话: 0731-85125218

质控样品批号	检测项目	标准值及不确定度	分析结果	结果判定
GSS-8a	铅	$21 \pm 2 \text{mg/kg}$	22.8mg/kg	合格
GSS-8a	镉	$0.14 \pm 0.02 \text{mg/kg}$	0.14mg/kg	合格
GSS-8a	铜	$24 \pm 2 \text{mg/kg}$	22mg/kg	合格
GSS-8a	锌	$66 \pm 3 \text{mg/kg}$	67mg/kg	合格
GSS-8a	镍	$30 \pm 2 \text{mg/kg}$	31mg/kg	合格
GSS-8a	铍	$2.0 \pm 0.2 \text{mg/kg}$	2.10mg/kg	合格
GSS-8a	铊	$0.57 \pm 0.05 \text{mg/kg}$	0.58mg/kg	合格
GSS-8a	砷	$13.2 \pm 1.4 \text{mg/kg}$	12.9mg/kg	合格
GSS-8a	锑	$1.2 \pm 0.2 \text{mg/kg}$	1.2mg/kg	合格

——报告结束——


报告编制:



报告审核:



报告签发:



签发日期: 2022.9.30

附图:





采样点位示意图



□Y1~5: 土壤采样点

☆D1~4: 水样采样点

○G1~3: 无组织废气采样点

△N1~3: 噪声监测点

公司网址: www.kbte-test.com

地址: 湖南省长沙市开福区中青路 1048 号
(山河医药健康产业园 10 栋 4 楼)

电话: 0731-85125218

【 注意事项 】

- 1、报告无检测单位公章或“检验检测专用章”无效；
- 2、复制报告未重新加盖检测单位公章或“检验检测专用章”无效，未经本公司书面授权，不得部分复制本报告；
- 3、报告涂改无效，无报告编制、审核、批准人签字无效；
- 4、一般情况下，检测结果仅对样品的指标数据负责，不对样品来源负责；
- 5、对检测报告如有异议，应于收到报告之日起10日内向本公司提出；
- 6、检测报告未经本公司书面批准，不得复制检测报告；
- 7、本检测报告封面与内面版面已申请保护，如市场上发现与本公司检测报告相同或相近，并发现有仿冒本公司检测报告，请举报，举报有奖。

举报电话：0731-85125218



科比特®

**树立检验检测行业标杆
力争成为行业领导品牌**

科比特®

湖南科比特亿美检测有限公司
Hunan Kbte Yimei Testing Co., Ltd



检测热线电话: 0731-85125218 15974215123

地址: 湖南省长沙市开福区中青路1048号山河医药
健康产业园10栋4楼

网址: <http://www.kbte-test.com/>